

20 | CÁTALOGO
23 | GENERAL

MAMPA
S Y S T E M





MAMPARAS DE DUCHA Y BAÑO

MAMPASYSTEM, como fabricante de mamparas y empresa de equipamiento para la ducha y el baño avanza de nuevo en su sector, aportando al mercado una cuidada selección de productos para satisfacer distintos estilos que convergen en una sociedad cada vez más exigente y cosmopolita.

A través de la constante investigación de los distintos mercados y productos, nuestra fabricación se ha posicionado hoy en día como una de las más competitivas, aportando así una inmejorable relación calidad - precio dentro del marco comercial que nos engloba a corto y medio plazo.

Nuestras colecciones de mamparas y complementos tanto en acabados y medidas, desarrolladas por nuestro departamento creativo y técnico, nos permiten presentarnos al mercado con una amplia gama de soluciones para el espacio del baño. El esfuerzo tecnológico y logístico, la inversión diaria, el capital humano y la vocación de servicio, están pensados para crecer, crecer para tí.

MAMPASYSTEM.

FABRICANTES DE MAMPARAS DE DUCHA Y BAÑO.

INDICE

CORREDERAS DE ALUMINIO

SELECTA

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- SIRIO / F2
- CANOPUS / F3
- VEGA / F4
- RIGEL / A3
- ALTAIR / A4

GRAND ROLLER

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- SIA / F2
- SAMANI / F4
- TRIVOR / F3
- BATURA / F2H
- RIMO / A3
- CADI / A3F8
- ULTAR / A2H
- ABI / A4

CORAL

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- MIRIEL / F2
- ARWEN / F4
- NÍNIVE / F3
- HADA / F2H
- LUMIERE / A3
- HURÍ / A2H
- GAMMA / A4

SPACE

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- COSMOS / F2
- GALAXIA / F4
- CENTAURO / F3
- TITÁN / F2H
- SATÉLITE / A3
- ESTRELLA / A3F8
- VOLANTIS / A2H
- ASTRO / A4

6-13

- 6 - 7
- 8 - 9
- 10
- 11
- 11
- 12
- 13

14-21

- 14 - 15
- 16 - 17
- 18
- 19
- 19
- 19
- 20
- 20
- 20
- 21

22-29

- 22 - 23
- 24 - 25
- 26
- 27
- 27
- 27
- 28
- 28
- 28
- 29

30-37

- 30 - 31
- 32 - 33
- 34
- 35
- 35
- 35
- 36
- 36
- 36
- 37

MOON

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- JANUS / F2
- TEBE / F3
- METIS / F4
- LEDA / A3
- NARVI / A4

MALAQUITA

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- DORA / F2
- DENIS / F4
- DAMARA / A3
- DELIA / S4
- DION / A4

QUARTZ

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- PERLA / F2
- ZIRCON / F3
- COBERTURA LATERAL / LF

KIRA

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- VALI / F2
- BOGA / F3
- COBERTURA LATERAL / LF

38-45

- 38 - 39
- 40 - 41
- 42
- 43
- 43
- 44
- 45

46-53

- 46 - 47
- 48 - 49
- 50
- 51
- 52
- 52
- 53

54-59

- 54 - 55
- 56 - 57
- 58
- 59
- 59
- 64

60-65

- 60 - 61
- 62 - 63
- 65
- 65
- 65

CORREDERAS CARRIL INFERIOR

SELVA

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- LIZANA / F2
- TILOS / F4
- IRATI / A3
- OZA / A4

VOEL

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- ADALA / F2
- CAILA / F4
- MOE / A3
- BALIA / A4

CORREDERAS ACERO INOXIDABLE

STEEL LIGHT

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- TEA / F2
- HALO / F3
- PIRA / F4
- CANDIL / A3F8
- VELA / A4

STEEL CUBE

- CARACTERÍSTICAS GENERALES
- APERTURAS Y DETALLES
- MINOA / F2
- TILISO / F3
- CEREA / F4
- ALARIA / A3F8
- LIBÉN / A4

66-73

- 66 - 67
- 68 - 69
- 70
- 71
- 72
- 73

74-81

- 74 - 75
- 76 - 77
- 78
- 79
- 80
- 81

82-89

- 82 - 83
- 84 - 85
- 86
- 87
- 88
- 89

90-97

- 90 - 91
- 92 - 93
- 94
- 95
- 95
- 96
- 97

ABATIBLES

PERFIL ABATIBLE DE ALUMINIO

ARABIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DETALLES Y MEDIDAS

ARIÁ / P1

JALILA / P2

NADIA / PF2

KARIMA / FP2

NYLA / FPF3

KALA / FPP3

SALMA / PF4

AMINA / APF2

ZAFIRA / AP2

NORA / AFPF3

SAFA / AFPP3

OLAYA / APF4

ZULEMA / P1B

ORA / FP2B

98-111

98 - 99

100 - 101

102

103

104

105

106

106

107

108

109

109

109

110

111

111

BISAGRA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE

CARMÍN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DETALLES Y MEDIDAS

LOTO / P1

TEBAS / P2

KRATOS / PF2

KAIROS / FP2

HELIO / FPF3

ERIDE / FPP3

HIEDRA / PF4

SEILA / APF2

TEMIS / AP2

EURÍDICE / AFPF3

FEME / AFPP3

ÍDOLA / APF4

MINTA / P1B

AURE / FP2B

112-125

112 - 113

114 - 115

116

117

118

119

120

120

121

122

123

123

123

124

125

125

BISAGRA ABATIBLE DE ACERO INOXIDABLE

GREECE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DETALLES Y MEDIDAS

RODAS / P1

KOS / P2

SYROS / PF2

MILOS / FP2

SARIA / FPF3

LIVADI / FPP3

CRETA / PF4

KÉA / APF2

ANAFI / AP2

PAROS / AFPF3

ICARIA / AFPP3

THIRA / APF4

NERO / P1B

ZANTE / FP2B

126-139

126 - 127

128 - 129

130

131

132

133

134

134

135

136

137

137

137

138

139

139

FIJOS

PERFILES - MOSETTOS - BISAGRAS INOX

AZABACHE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DETALLES Y MEDIDAS

TELLA / FP/P

LIBO / FP/B

ARCOÍRIS / LF/P

BAMBÚ / F2/90P

PIGMALION / AF3/90P

MELODY / FF/P

OLGA / LF/M

VETUS / F2/90M

CELSA / AF3/90M

SILA / FF/M

148-157

148 - 149

150 - 151

152

153

154

155

155

155

156

156

157

157

157

ACABADOS

DECORADOS-ARENADOS

COLORES Y ACABADOS CRISTALES

IMPRESIÓN DIGITAL VITRIFICADA

LACADOS BLACKLINE & COLOR

158-169

160 - 162

163

164 - 167

168 - 169

PERFILES Y MEDICIONES

PERFILES

MEDICIONES

170-173

172

173

CONDICIONES GENERALES

174-175

NOTAS

176

BISAGRA PLEGABLE

PERFIL ABATIBLE DE ALUMINIO Y BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE

VIOLETA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

DETALLES Y MEDIDAS

CAREY / P2

ASUÁN / FP3

CLOE / APF3

DANAЕ / AP4

140-147

140 - 141

142 - 143

144

145

146

147



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Rodamiento superior industrial termosellado montado en **bloque de acero inoxidable**, con doble tandem y regulación en altura.

Perfiles de aluminio anodizados **Cromo alto Brillo, Negro Mate y Blanco**.

- Guía superior suspendida, con **tapa embellecedora** canal vidrio y reforzada con alta sección.
- Perfil "U" a pared de 32 x 17 mm. con **expansión de 2 cm** por perfil.
- Perfil bajo tubular con goma ala de **estanqueidad**.
- Cierre **magnético** a pared.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior adaptable a mano izquierda y derecha.
- Vasos soportes guía superior con tapa inferior.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara sin perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200.5 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150.5 cm**.
- ❖ Tratamiento antical "**KALCLEAN**" incluido.

TIPOS DISPONIBLES

SIRIO



CANOPUS



VEGA



RIGEL



ALTAIR




**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE SELECTA

CORREDERAS DE ALUMINIO

RODAMIENTOS SUPERIOR BLOQUE ACERO INOX
DOBLE TÁNDEM TERMOSELLADO



RODAMIENTO DOBLE INDUSTRIAL



El conjunto ruedas, está montado sobre un **bloque de acero inoxidable**, con un soporte robusto para las ruedas, **ajustables en altura** para compensación de las puertas. Las ruedas están montadas sobre unos cojinetes industriales de alta calidad. Estos cojinetes están termo-sellados, para protegerlos de la humedad y de la suciedad. Están recubiertos de una funda de PVC especial de material Acetal “**DELRIN**” en su banda de rodadura, lo que la convierte en la más silenciosa del mercado.



PINZA INFERIOR



La forma y diseño de la pinza inferior, cumple la función de deslizamiento de la puertas correderas. Se puede montar para mano derecha o izquierda, según corresponda. La pinza inferior se divide en dos partes:



Un bloque con una ranura en forma de “U”, para el deslizamiento de la puerta corredera. Un vaso desmontable, de sujeción al vidrio fijo, el cual se puede montar sobre el bloque principal mediante un tornillo pasante al mismo con tapón embellecedor, para mano derecha o izquierda, según corresponda.

VASO Y PERFILES INTEGRADOS



Los vasos soportes de las guías se adaptan perfectamente a los perfiles de aluminio, ofreciendo un conjunto uniforme y firme a la vez. Se les puede adaptar unas tapas embellecedoras inferiores, cuando estos quedan al descubierto al lado del cierre. A estos vasos soportes se le acoplan los perfiles expansores, quedando totalmente integrados.

HASTA 2 CM DE EXPANSIÓN



Los perfiles expansores de 32 x 17mm ofrecen una expansión de **hasta 2 cm**. de los vidrios fijos en pared, siendo ideal para cubrir desplomes a la hora de su instalación o para su estandarización y fabricación en serie.

SERIE **SELECTA**

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 40 cm | | | | | | |
| 75 cm | 42 cm | 44 cm | | | | | |
| 80 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | | | | |
| 90 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | | | |
| 100 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | | |
| 110 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | |
| 120 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm |






MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |

DETALLES Y MEDIDAS.

| | | |
|---|--|--|
| Vaso  | Vierte aguas  | Codo  |
| Perfil "U"  | Asa doble standard  | Perfil guía  |
| Pinza guía inferior  | | |

SERIE **SELECTA**

SIRIO | F2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

CANOPUS | F3

MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

VEGA | F4

MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

RIGEL | A3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

ALTAIR | A4



MANUAL MONTAJE

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.**

Rodamiento industrial termosellado de **acero Inoxidable** y regulación en altura por excéntrica.

Perfiles de aluminio anodizados **Cromo alto Brillo.**

- Guía superior suspendida, con **tapa embellecedora** canal vidrio y reforzada con alta sección.
- Perfil "U" a pared de 32 x 17 mm. con **expansión de 2 cm** por perfil.
- Perfil bajo tubular con goma ala de **estanqueidad**.
- Cierre **magnético** a pared.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior adaptable a mano izquierda y derecha en acabado cromo brillo.
- Vasos soportes guía superior con tapa inferior.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara sin perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200.5 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150.5 cm.**
- ❖ Tratamiento antical **"KALCLEAN"** incluido.

TIPOS DISPONIBLES

SIA



F2

TRIVOR



F3

SAMANI



F4

BATURA



F2H

RIMO



A3

CADI



A3F8

ABI



A4

ULTAR



A2H


**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE GRAN ROLLER

G. ROLLER

CORREDERAS DE ALUMINIO

RODAMIENTOS INDUSTRIAL DE ACERO INOX
TERMOSELLADO



RODAMIENTO INDUSTRIAL.



El conjunto ruedas, está montado sobre un **eje y soporte de acero inoxidable**, ajustables en altura

por excéntrica para compensación de las puertas. Las ruedas están montadas sobre unos cojinetes industriales de alta calidad. Estos cojinetes están termo-sellados, para protegerlos de la humedad y de la suciedad. Están recubiertos de una funda de PVC especial de material Acetal "**DELRIN**" en su banda de rodadura, lo que la convierte en la más silenciosa del mercado.



PINZA INFERIOR



La forma y diseño de la pinza inferior, cumple la función de deslizamiento de la puertas correderas. Se puede montar para mano derecha o izquierda, según corresponda. La pinza inferior se divide en dos partes:

Un bloque con una ranura en forma de "U", para el deslizamiento de la puerta corredera. Un vaso desmontable, de sujeción al vidrio fijo, el cual se puede montar sobre el bloque principal mediante un tornillo pasante al mismo con tapón embellecedor, para mano derecha o izquierda, según corresponda.



VASO Y PERFILES INTEGRADOS



Los vasos soportes de las guías se adaptan perfectamente a los perfiles de aluminio, ofreciendo un conjunto uniforme y firme a la vez. Se les puede adaptar unas tapas embellecedoras inferiores, cuando estos quedan al descubierto al lado del cierre. A estos vasos soportes se le acoplan los perfiles expansores, quedando totalmente integrados.

HASTA 2 CM DE EXPANSIÓN



2 cm.

Los perfiles expansores de 32 x 17mm ofrecen una expansión de hasta **2 cm.** de los vidrios fijos en pared, siendo ideal para cubrir desplomes a la hora de su instalación o para su estandarización y fabricación en serie.

SERIE GRAN ROLLER

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 40 cm | | | | | | |
| 75 cm | 42 cm | 44 cm | | | | | |
| 80 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | | | | |
| 90 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | | | |
| 100 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | | |
| 110 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | |
| 120 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm |






MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |

DETALLES Y MEDIDAS.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Vaso</p>  | <p>Vierte aguas</p>  | <p>Codo</p>  |
| <p>Perfil "U"</p>  | <p>Asa doble standard</p>  | <p>Perfil guía</p>  |
| | | <p>Pinza guía inferior</p>  |

SERIE **GRAN ROLLER**
SIA | F2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

SAMANI | F4



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

TRIVOR | F3



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

BATURA | F2H



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

RIMO | A3



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

CADI | A3F8



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

ULTAR | A2H



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

SERIE GRAN ROLLER

ABI | A4



G. ROLLER



MANUAL MONTAJE

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.** en hoja y **8 mm.** en fijo.

Rodamientos superior doble támden con interior de **acero inoxidable, regulables en altura**.

Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo**:

- Guía superior suspendida de diseño curvo ampliada con alta sección.
- Perfil "u" a pared 15 x 15 mm., **permite compensar 1 cm.**
- Vierteaguas inferior tubular con goma de **estanqueidad**.

Cierre **magnético** a pared de 15 x 15 mm.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior adaptable a mano izquierda y derecha.
- Vasos soportes guía superior.
- Pinzas superiores en fijo.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara sin perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm.**
- ❖ Tratamiento antical **"KALCLEAN"** incluido.

TIPOS DISPONIBLES

MIRIEL



NÍNIVE



ARWEN



HADA



LUMIERE



GAMMA



HURÍ



A3

A4

A2H

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE CORAL

CORREDERAS ALUMINIO

GUÍA SUSPENDIDA DE DISEÑO

GRAN REGULACIÓN EN PUERTAS



RODAMIENTO DOBLE TÁNDEM.

El conjunto ruedas, está montado sobre un **bloque con dos cojinetes de acero inoxidable** y en un soporte robusto y de gran regulación en altura para compensación de las puertas.



Tándem
acero inox



Accesorios
en cromado



6 y 8 mm
Espesor
crystal
seguridad



AL
Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo



Sin perfil
inferior



Cierre
magnético



Altura
ducha
200 cm



Altura
bañera
150 cm



PINZA INFERIOR



La forma y diseño de la pinza inferior, cumple la función de deslizamiento de la puertas correderas. Se puede montar para mano derecha o izquierda, según corresponda. La pinza inferior se divide en dos partes:

Un bloque con una ranura en forma de "U", para el deslizamiento de la puerta corredera. Un vaso desmontable, de sujeción al vidrio fijo, el cual se puede montar sobre el bloque principal mediante un tornillo pasante al mismo con tapón embellecedor, para mano derecha o izquierda, según corresponda.

GUÍA SUSPENDIDA Y SOPORTE



Los vasos soportes de las guías se adaptan perfectamente a los perfiles de aluminio, ofreciendo un conjunto uniforme y firme a la vez.

Vidrios fijos dispuestos por delante de la guía superior, sirviendo de soporte de los mismos unas pinzas de diseño acopladas al perfil.

SERIE CORAL

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 38 cm | | | | | | |
| 75 cm | 40 cm | 42 cm | | | | | |
| 80 cm | 42 cm | 44 cm | 45 cm | | | | |
| 90 cm | 46 cm | 48 cm | 49 cm | 52 cm | | | |
| 100 cm | 50 cm | 52 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | | |
| 110 cm | 54 cm | 56 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | |
| 120 cm | 58 cm | 60 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm |







MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 68 cm | 74 cm | 78 cm | 83 cm | 88 cm | 93 cm | 98 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|---|---|---|
| <p>Vaso</p>  | <p>Vierte aguas</p>  | <p>Codo</p>  |
| <p>Perfil "U"</p>  | <p>Asa doble standard</p>  | <p>Perfil guía</p>  |
| <p>Pinza superior fijo</p>  | | <p>Pinza guía inferior</p>  |

SERIE CORAL

MIRIEL | F2



RODAMIENTO SUPERIOR DOBLE TÁMDEN.



PINZA GUÍA INFERIOR.



TERMINACIÓN VIERTEAGUAS A PARED.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

ARWEN | F4



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

NÍNIVE | F3



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

HADA | F2H



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

LUMIERE | A3



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA


HURÍ | A2H



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

SERIE CORAL

GAMMA | A4



RODAMIENTO SUPERIOR DOBLE TÁMDEN.

PINZA SUPERIOR EN FIJO.

TOPE FRENO.



MANUAL MONTAJE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Rodamiento superior doble tandem en **acero inoxidable**, regulables en altura.

- Guía superior suspendida, ampliada y reforzada con alta sección.
- Perfil "U" a pared de 32 x 17 mm. con **expansión de 2 cm** por perfil.
- Perfil bajo tubular con goma ala de **estanqueidad**.
- Cierre **magnético** a pared.
- Perfiles de aluminio anodizado cromo alto brillo.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior adaptable a mano izquierda y derecha.
- Vasos soportes guía superior con tapa inferior.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara sin perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ❖ Tratamiento antical **"KALCLEAN"** incluido.



TIPOS DISPONIBLES

COSMOS



F2

CENTAUR



F3

GALAXÍA



F4

TITÁN



F2H

SATELITE



A3

ESTRELLA



A3F8

ASTRO



A4

VOLANTIS



A2H

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**



SERIE SPACE

CORREDERAS DE ALUMINIO

DOBLES RODAMIENTOS ACERO INOX

PERFILERIA MINIMIZADA




SPACE

RODAMIENTO DOBLE TÁNDEM SUPERIOR



El conjunto ruedas, está montado sobre un bloque de **acero inoxidable**, con dos cojinetes de acero y un soporte para las ruedas, ajustable en altura para la compensación de las puertas.


PINZA INFERIOR



La forma y diseño de la pinza inferior, cumple la función de deslizamiento de la puertas correderas. Se puede montar para mano derecha o izquierda, según corresponda. La pinza inferior se divide en dos partes:

Un bloque con una ranura en forma de "U", para el deslizamiento de la puerta corredera. Un vaso desmontable, de sujeción al vidrio fijo, el cual se puede montar sobre el bloque principal mediante un tornillo pasante al mismo con tapón embellecedor, para mano derecha o izquierda, según corresponda.

VASO Y PERFILES INTEGRADOS



Los vasos soportes de las guías se adaptan perfectamente a los perfiles de aluminio, ofreciendo un conjunto uniforme y firme a la vez. Se les puede adaptar unas tapas embellecedoras inferiores, cuando estos quedan al descubierto al lado del cierre. A estos vasos soportes se la acoplan los perfiles expansores, quedando totalmente integrados.

HASTA 2 CM DE EXPANSIÓN

Los perfiles expansores de 32 x 17mm



ofrecen una expansión de hasta 2cm de los vidrios fijos en pared, siendo ideal para cubrir desplomes a la hora de su instalación o para su estandarización y fabricación en serie.

SERIE **SPACE**

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 40 cm | | | | | | |
| 75 cm | 42 cm | 44 cm | | | | | |
| 80 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | | | | |
| 90 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | | | |
| 100 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | | |
| 110 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 66 cm | 69 cm | |
| 120 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 70 cm | 73 cm | 76 cm |





MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 44 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 84 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|---|--|---|
| <p>Vaso</p>  | <p>Vierte aguas</p>  | <p>Codo</p>  |
| <p>Perfil "U"</p>  | <p>Asa doble standard</p>  | <p>Perfil guía</p>  |
| | | <p>Pinza guía inferior</p>  |

SERIE **SPACE**

COSMOS | F2



RODAMIENTO SUPERIOR ACERO INOX.



PINZA GUÍA INFERIOR.



TERMINACIÓN VIERTEAGUAS A PARED.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

GALAXÍA | F4



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

CENTAURO | F3



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

TITÁN | F2H



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

SATÉLITE | A3



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

ESTRELLA | A3F8



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

VOLANTIS | A2H



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

SERIE **SPACE**

ASTRO | A4



CODO UNIÓN GUÍA SUPERIOR.



DOBLE ASA TIRADOR.



CODO UNIÓN VIERTEAGUAS.



SPACE



MANUAL MONTAJE



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Rodamiento superior y cuerpo soporte de doble tandem en **acero Inoxidable** regulables en altura.

- Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo**:
- Guía superior ampliada y reforzada con alta sección.
- Marco lateral, **permite compensar 2,5 cm**.
- Cierre magnético a pared sobre marco imán, permite compensar **2,5 cm**.
- Perfil de fijación a pared con ala de 15 mm.
- Vierteaguas inferior tubular con goma de estanqueidad.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior adaptable a mano izquierda y derecha.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara sin perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ❖ Tratamiento antical “**KALCLEAN**” incluido.

TIPOS DISPONIBLES

JANUS



TEBE



METIS



LEDA



NARVI



**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE MOON

CORREDERAS ALUMINIO

DOBLES RODAMIENTOS ACERO INOX.

PERFILERÍA CON MÁXIMA EXPANSIÓN



RODAMIENTO DOBLE TÁNDEM SUPERIOR



El conjunto ruedas, está montado sobre un bloque de **acero inoxidable**, con dos cojinetes de acero y un soporte para las ruedas, ajustable en altura para la compensación de las puertas.

PINZA INFERIOR



La forma y diseño de la pinza

inferior, cumple la función de deslizamiento de la puerta corredera. Se puede montar para mano derecha o izquierda, según corresponda. La pinza inferior se divide en dos partes:

Un bloque con una ranura en forma de "U", para el deslizamiento de la puerta corredera. Un vaso desmontable, de sujeción al vidrio fijo, el cual se puede montar sobre el bloque principal mediante un tornillo pasante al mismo con tapón embellecedor, para mano derecha o izquierda, según corresponda.

MARCO LATERAL Y PERFIL EXPANSOR



Los marcos laterales ofrecen una expansión de **2,5 cm** por cada uno de ellos. Siendo ideal para cubrir desplomes a la hora de su instalación o para su estandarización y fabricación en serie.

HASTA 2,5 cm DE EXPANSIÓN

SERIE MOON

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 37 cm | | | | | | |
| 75 cm | 38 cm | 40 cm | | | | | |
| 80 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | | | | |
| 90 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 52 cm | | | |
| 100 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 55 cm | 58 cm | | |
| 110 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | |
| 120 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 74 cm |








MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 cm | 45 cm | 52 cm | 56 cm | 60 cm | 63 cm | 70 cm | 74 cm | 81 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4


| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 63 cm | 67 cm | 71 cm | 75 cm | 79 cm | 89 cm | 93 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|--|---|---|
| Expansor  | Vierte aguas  | Codo  |
| Perfil imán  | Asa doble  | Perfil guía  |
| Perfil marco lateral  | | Pinza guía inferior  |

SERIE **MOON**

JANUS | F2



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.

TEBE | F3



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

METIS | F4



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

SERIE **MOON**

LEDA | A3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

SERIE MOON

NARVI | A4



CODO DE UNIÓN SUPERIOR.



DOBLE ASA TIRADOR.



CODO UNIÓN VIERTEAGUAS.



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.



MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.**

Rodamientos y cuerpo **soporte** de doble tandem en **acero inoxidable**. Regulables en altura.

- Soporte ruedas inferior con **pulsador** para fácil liberación de hojas.
- Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo ó en lacado blanco**.
- Guías superior e inferior autolimpiable reforzada con alta sección.
- Marco lateral de 58 mm., **permite compensar 2,5 cm.**
- Cierre magnético a pared sobre marco imán de 58 mm., permite compensar **2,5 cm.**
- Perfil de fijación a pared con ala de 14 mm.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Doble asa de **diseño exclusivo**.

- ❖ Mampara **con** perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm.**
- ❖ Tratamiento antical **"KALCLEAN"** incluido.

TIPOS DISPONIBLES

DORA



DENIS



DAMARA



DION



DELIA



**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE MALAQUITA

CORREDERAS DOBLES RODAMIENTOS ACERO INOX

PERFILERÍA PERIMETRAL



RODAMIENTO DOBLE TÁNDEM SUPERIOR



El conjunto ruedas, está montado sobre un bloque de **acero inoxidable**, con dos cojinetes de acero y un soporte para las ruedas, ajustable en altura para la compensación de las puertas.

RODAMIENTO INFERIOR



Soporte rueda inferior con pulsador para fácil liberación de hojas.

MARCO LATERAL Y PERFIL EXPANSOR



Los marcos laterales ofrecen una expansión de **2,5 cm** por cada uno de ellos. Siendo ideal para cubrir desplomes a la hora de su instalación o para su estandarización y fabricación en serie.

HASTA 2,5 CM DE EXPANSIÓN

SERIE **MALAQUITA**

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 38 cm | | | | | | |
| 75 cm | 40 cm | 41 cm | | | | | |
| 80 cm | 42 cm | 43 cm | 45 cm | | | | |
| 90 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm | 52 cm | | | |
| 100 cm | 50 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | | |
| 110 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm | 66 cm | |
| 120 cm | 58 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm | 73 cm |

MAMPARAS FRONTALES F2 - A3


| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4


| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 67 cm | 72 cm | 77 cm | 82 cm | 87 cm | 92 cm | 97 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

Expansor




Perfil imán




Perfil marco lateral




Asa doble standard



Codo



Perfil guía



SERIE **MALAQUITA**

DORA | F2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

DENIS | F4



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.



DAMARA | A3



MAMPARA ANGULAR DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA

DELIA | S4



MAMPARA SEMICIRCULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

SERIE MALAQUITA

DION | A4



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

MALAQUITA



MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.**

Rodamientos ocultos con cuerpo **soporte** de doble tandem en **acero inoxidable**. Y regulación en altura por excentrica.

Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo ó en lacado blanco**.

- Guías superior tubular reforzada con alta sección y sistema antidescuelgue.
- Guías inferior **autolimpiable**.
- Marco lateral de 46 mm., **Permite compensar 2,5 cm. por cada lado**, con imán y expansor automático.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara **con** perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope antidescuelgue en soporte guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm.**
- ❖ Tratamiento antical **"KALCLEAN"** incluido.

TIPOS DISPONIBLES

PERLA



ZIRCÓN



COBERTURA LATERAL



! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.

SERIE QUARTZ

CORREDERAS CON RODAMIENTOS OCULTOS

APERTURA POR AMBOS LADOS

PERFILERÍA PERIMETRAL



Tándem
acero inox



Accesorios
en cromado



6 mm
Espesor
crystal
seguridad



AL
Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo
y lacado blanco



Con perfil
inferior



Cierre
magnético



Altura
ducha
200 cm



Altura
bañera
150 cm



RODAMIENTO OCULTOS



Rodamientos ocultos con cuerpo soporte de doble tandem en **acero inoxidable** y regulación en altura por excéntrica.

Con tope antidescuelgue.

PINZA INFERIOR Y GUÍA AUTOLIMPIABLE



Pinza guía inferior superpuesta sobre base autolimpiable, sirve de guiator para el desplazamiento de las hojas.

MARCO LATERAL



Marco lateral extensible a pared automáticamente, con esquinero curvo para lateral fijo. Y con imán integrado.

SERIE QUARTZ

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS FRONTALES F2





| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
| 39 cm | 44 cm | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm |

MAMPARAS FRONTALES F3

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
| 50 cm | 57 cm | 63 cm | 70 cm | 77 cm | 83 cm | 90 cm | 97 cm | 103 cm |

*MODELO CON COBERTURA LATERAL RESTAR APROXIMADAMENTE -1 CM

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|---|---|--|
| Guía superior  | Guía inferior  | Esquinero  |
| Marco lateral y expansor  | Asa doble standard  | Perfil fijo a pared  |

SERIE QUARTZ

PERLA | F2



MARCO EXPANSOR.



RODAMIENTO OCULTO.



GUÍA INFERIOR AUTOLIMPIABLE.



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS CORREDERAS (APERTURA AMBOS LADOS).



MANUAL MONTAJE

ZIRCÓN | F3



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 3 HOJAS CORREDERAS (APERTURA AMBOS LADOS).

COBERTURA LATERAL | LF



COBERTURA LATERAL FIJA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.**

Rodamientos ocultos con cuerpo **soporte** de doble tandem en **acero inoxidable**. Y regulación en altura por excentrica.

Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo ó en lacado blanco.**

- Guías superior tubular **reforzada** con alta sección y sistema antidescuelgue.
- Vierteagua inferior tubular.
- Cierre magnético a pared de 15x15 mm

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior.
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Vaso soporte guía superior.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm.**
- ❖ Tratamiento antical **“KALCLEAN”** incluido.

TIPOS DISPONIBLES

VALI



BOGA



COBERTURA LATERAL



! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.

SERIE KIRA

CORREDERAS CON RODAMIENTOS OCULTOS

SIN MARCOS LATERALES NI GUÍA INFERIOR

APERTURAS POR AMBOS LADOS



RODAMIENTO OCULTOS



Rodamientos ocultos con cuerpo soporte de doble tandem en **acero inoxidable** y regulación en altura por excéntrica.
Con tope antidescuelgue.

PINZA GUÍA INFERIOR



Pinza guía inferior superpuesta sobre perfil cuadrado 15x15 estanco directo a suelo, sirve de guíador para el desplazamiento de las hojas.

VASO SOPORTE GUÍA



Vasos soportes para guía suspendida a pared, sirve de regulación en ancho y recoge los imanes de cierre por su cara inferior.

KIRA

SERIE **KIRA**

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS FRONTALES F2






| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
| 41 cm | 46 cm | 51 cm | 56 cm | 61 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |

MAMPARAS FRONTALES F3

| | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
| 52 cm | 59 cm | 65 cm | 72 cm | 79 cm | 85 cm | 92 cm | 99 cm | 105 cm |

*MODELO CON COBERTURA LATERAL RESTAR APROXIMADAMENTE -1 CM

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|---|--|--|
| Guía superior  | Guía inferior  | Vaso  |
| Perfil "U"  | Asa doble standard  | Perfil fijo a pared  |

SERIE **KIRA**

VALI | F2



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS CORREDERAS (APERTURA AMBOS LADOS).



MANUAL MONTAJE

BOGA | F3



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 3 HOJAS CORREDERAS (APERTURA AMBOS LADOS).

COBERTURA LATERAL | LF



COBERTURA LATERAL FIJA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **8 mm..**

Rodamiento inferior circular, cromado con **aro de nylon** deslizante y regulable por escentrica de latón cromado.

Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo**:

- Brazo guía superior **cromo brillo**.
- **Carril inferior** guía deslizamiento en suelo.
- Perfil "u" a pared 15 x 15 mm., **permite compensar 1 cm.**

Cierre **magnético** a pared de 15 x 15 mm.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Toallero tirador en puerta.
- Pomo interior.

- ❖ Mampara **sin** guía superior.
- ❖ Goma de cruce entre hoja y fijo.
- ❖ Cierre magnético en puerta.
- ❖ Tope freno en carril suelo.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Tratamiento antical "**KALCLEAN**" incluido.

TIPOS DISPONIBLES

LIZANA



TILOS



IRATI



OZA



**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE SELVA

CORREDERAS CARRIL INFERIOR

RODAMIENTOS EN SUELO CIRCULARES



Rodamientos
en suelo



Accesorios
en cromado



8 mm
Espesor
crystal
seguridad

AL

Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo



Sin perfil
superior



Cierre
magnético



Altura
ducha
200 cm



RODAMIENTO CIRCULAR



Rodamiento inferior circular con aro de
nylon deslizante y regulable en altura por
excéntrica.

BRAZO SOPORTE



Brazo soporte superior con pinza guía, sujeto
a vidrio fijo con prisioneros y soporte a pared
trasera.

TOALLERO TIRADOR



Toallero tirador de serie de 50 cm de ancho
y pomo interior.

SELVA

SERIE SELVA

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 37 cm | | | | | | |
| 75 cm | 38 cm | 40 cm | | | | | |
| 80 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | | | | |
| 90 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 52 cm | | | |
| 100 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 55 cm | 58 cm | | |
| 110 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | |
| 120 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 74 cm |






MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 38 cm | 43 cm | 48 cm | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|---|--|--|
| <p>Rueda</p>  | <p>Tirador toallero</p>  | <p>Perfil carril asuelo</p>  |
| <p>Perfil "U"</p>  | <p>Brazo guía fijo a pared 180°</p>  | <p>Brazo guía superior 90°</p>  |

SERIE SELVA

LIZANA | F2



PINZA GUÍA SUPERIOR.



RODAMIENTO EN SUELO CIRCULAR.



TOALLERO TIRADOR.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

TILOS | F4



SELVA



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

IRATI | A3



SERIE **SELVA**

OZA | A4



SELVA



MANUAL MONTAJE

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **8 mm..**

Rodamiento inferior cuadrado, cromado con **aro de nylon** deslizante y regulable por escentrica de latón cromado.

Perfiles de aluminio anodizados **cromo alto brillo**:

- **Brazo guía** superior **cromo brillo**.
- **Carril inferior** guía deslizamiento en suelo.
- Perfil "u" a pared 15 x 15 mm., **permite compensar 1 cm.**

Cierre **magnético** a pared de 15 x 15 mm.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

· Pomo diseño rectangular.

- ❖ Mampara **sin** guía superior.
- ❖ Goma de cruce entre hoja y fijo.
- ❖ Cierre magnético en puerta.
- ❖ Tope freno en carril suelo.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Tratamiento antical "**KALCLEAN**" incluido.

TIPOS DISPONIBLES

ADALA



CAILA



MOE



BALIA



**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

CORREDERAS CARRIL INFERIOR

RODAMIENTOS EN SUELO CUADRADOS



RODAMIENTO CUADRADO



Rodamiento inferior cuadrado con **aro de nylon** deslizante y regulable en altura por excéntrica.

BRAZO SOPORTE



Brazo soporte superior con pinza guía, sujeto a vidrio fijo con tornillo pasante a taladro vidrio y soporte a pared trasera.

SERIE **VOEL**

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 37 cm | | | | | | |
| 75 cm | 38 cm | 40 cm | | | | | |
| 80 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm | | | | |
| 90 cm | 45 cm | 46 cm | 47 cm | 52 cm | | | |
| 100 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 55 cm | 58 cm | | |
| 110 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm | |
| 120 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 74 cm |



MAMPARAS FRONTALES F2 - A3

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 38 cm | 43 cm | 48 cm | 53 cm | 58 cm | 63 cm | 68 cm | 73 cm | 78 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|---|--|--|
| Rueda  | Pomo  | Perfil carril asuelo  |
| Perfil "U"  | Brazo guía fijo a pared 180°  | Brazo guía superior 90°  |

SERIE **VOEL**

ADALA | F2



PINZA GUÍA SUPERIOR.



RODAMIENTO CUADRADO EN SUELO.



POMO DISEÑO RECTANGULAR.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

CAILA | F4



VOEL



MANUAL MONTAJE

MOE | A3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

SERIE **VOEL**

BALIA | A4



VOEL



MANUAL MONTAJE

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.**

Sistema de rodamientos aéreos circulares en **acero inoxidable con tope antidescuelgue.**

- Perfil guía superior suspendida en **acero inoxidable aisi 316.**
- Perfil "u" en fijo a pared 15 x 15 mm. Acabado en **cromo alto brillo**, permite compensar **1 cm.**

Cierre **magnético** a pared de 15 x 15 mm.

Vierteaguas inferior tubular con goma de **estanqueidad.**

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior desmontable.
- Vasos soportes guía superior.
- Soporte de fijos en guía superior **circular.**
- Doble asa de diseño exclusivo.

- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm.**
- ❖ Tratamiento antical "**KALCLEAN**" incluido.

TIPOS DISPONIBLES

TEA



HALO



PIRA



CANDIL



VELA



A3F8

A4

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE STEEL LIGHT

CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE

RODAMIENTOS AÉREOS CIRCULARES



Rodamientos
aéreos
acero inox



Accesorios
en cromado



6 mm
Espesor
crystal
seguridad



AC
INOX
Perfiles de
acero inoxidable



Sin perfil
inferior



Cierre
magnético



Altura
ducha
200 cm



Altura
bañera
150 cm




RODAMIENTO AÉREO CIRCULAR



Rodamiento AÉREO circular con **aro de nylon** deslizante y regulable en altura por excéntrica.

PINZA GUÍA



Pinza guía inferior desmontable con perno prisionero a fijo, orientable a mano derecha o izquierda y aproximador a hoja corredera para evitar vibraciones.

TOPE FRENO



Tope freno AÉREO, SOPORTE EN GUÍA SUPERIOR, DESLIZANTE Y AJUSTABLE, CON TOPE GOMA SILENCIOSO.

SERIE STEEL LIGHT

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 37 cm | | | | | | |
| 75 cm | 39 cm | 40 cm | | | | | |
| 80 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | | | | |
| 90 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 53 cm | | | |
| 100 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 56 cm | 58 cm | | |
| 110 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm | |
| 120 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 65 cm | 67 cm | 67 cm | 74 cm |







MAMPARAS FRONTALES F2 - A3F8

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 42 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm | 64 cm | 67 cm | 74 cm | 78 cm | 83 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 64 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |

DETALLES Y MEDIDAS.

| | | |
|--|---|---|
| Vaso  <p>38 mm 30 mm 18 mm</p> | Vierte aguas  <p>15 mm 15 mm</p> | Codo  <p>38 mm 35 mm 18 mm</p> |
| Perfil "U"  <p>15 mm 15 mm</p> | Asa doble standard  <p>20 mm 10 mm 300 mm 270 mm</p> | Perfil guía  <p>30 mm 10 mm</p> |
| Pinza guía inferior  <p>18 mm 46 mm 20 mm</p> | | S. LIGHT |

SERIE STEEL LIGHT

TEA | F2



RODAMIENTO AÉREO CIRCULAR.



TOPE ANTIDESCUELGO.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



HALO | F3



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

PIRA | F4




MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

CANDIL | A3F8



VASO SOPORTE LATERAL FIJO 8MM.



VASO SOPORTE GUÍA SUPERIOR.




MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

SERIE STEEL LIGHT

VELA | A4



CONJUNTO DE FRENO, CODO Y RODAMIENTOS.



DOBLE ASA TIRADOR.



CODO UNIÓN VIERTEAGUAS.



S. LIGHT



MANUAL MONTAJE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Sistema de rodamientos aéreos **cuadrados en acero inoxidable con tope antidescuelgue integrados**.

- Perfil guía superior suspendida en **acero inoxidable aisi 316**.
- Perfil "u" en fijo a pared 15 x 15 mm. Acabado en **cromo alto**

brillo, permite compensar **1 cm**.

Cierre **magnético** a pared de 15 x 15 mm.

Vierteaguas inferior tubular con goma de **estanqueidad**.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- Pinza guía inferior desmontable.
- Vasos soportes guía superior.
- Soporte de fijos en guía superior **cuadrados**.
- Doble pomo cuadrado de **diseño exclusivo**.

- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Gomas de cruce entre hojas y fijos.
- ❖ Cierre magnético en puertas.
- ❖ Tope freno en Guía.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ❖ Tratamiento antical "**KALCLEAN**" incluido.

TIPOS DISPONIBLES

MINOA



TILISO



CREA



ALARIA



LIBÉN



A3F8

A4

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE STEEL CUBE

CORREDERAS DE ACERO INOXIDABLE

RODAMIENTOS AÉREOS

CUADRADOS CON TOPES INTEGRADOS



RODAMIENTO AÉREO CUADRADO



Rodamiento AÉREO cuadrado con **aro de nylon** deslizante y regulable en altura por excéntrica.
Con tope antidescuelgue integrado.

PINZA GUÍA



Pinza guía inferior desmontable con perno prisionero a fijo, orientable a mano derecha o izquierda y aproximador a hoja corredera para evitar vibraciones.

TOPE FRENO



Tope freno AÉREO, SOPORTE EN GUÍA SUPERIOR, DESLIZANTE Y AJUSTABLE, CON TOPE GOMA SILENCIOSO.

SERIE STEEL CUBE

APERTURAS APROXIMADAS:

MAMPARAS ANGULARES . APERTURA AL VÉRTICE A4

| MEDIDAS | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 90 cm | 100 cm | 110 cm | 120 cm |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 70 cm | 37 cm | | | | | | |
| 75 cm | 39 cm | 40 cm | | | | | |
| 80 cm | 41 cm | 42 cm | 43 cm | | | | |
| 90 cm | 46 cm | 47 cm | 48 cm | 53 cm | | | |
| 100 cm | 49 cm | 50 cm | 51 cm | 56 cm | 58 cm | | |
| 110 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm | |
| 120 cm | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 65 cm | 67 cm | 67 cm | 74 cm |







MAMPARAS FRONTALES F2 - A3F8

| 100 cm | 110 cm | 120 cm | 130 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm | 170 cm | 180 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 42 cm | 49 cm | 53 cm | 57 cm | 64 cm | 67 cm | 74 cm | 78 cm | 83 cm |

MAMPARAS FRONTALES F4

| 160 cm | 170 cm | 180 cm | 190 cm | 200 cm | 210 cm | 220 cm |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 64 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm | 95 cm |

DETALLES Y MEDIDAS:

| | | |
|--|---|---|
| Vaso  <p>38 mm 30 mm 15 mm</p> | Vierte aguas  <p>15 mm 15 mm</p> | Codo  <p>38 mm 35 mm</p> |
| Perfil "U"  <p>15 mm 15 mm</p> | Pomo  <p>12 mm 55 mm 55 mm</p> | Perfil guía  <p>30 mm 10 mm</p> Pinza guía inferior  <p>20 mm 50 mm 30 mm</p> |
| | | <p>S.CUBE</p> |

SERIE STEEL CUBE

MINOA | F2



RODAMIENTO AÉREO CUADRADO.



TOPE ANTIDESCUELGO INTEGRADO.



POMO CUADRADO.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA FIJA + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

TILISO | F3



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.

CEREA | F4



MAMPARA FRONTAL DE DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.

ALARIA | A3F8



VASO SOPORTE LATERAL FIJO 8MM.



VASO SOPORTE GUÍA SUPERIOR.



POMO CUADRADO.



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 1 HOJA CORREDERA.



MANUAL MONTAJE

SERIE STEEL CUBE

LIBÉN | A4



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS FIJAS + 2 HOJAS CORREDERAS.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Sistema perfil abatible **cuadrados**.

Perfiles de aluminio en **cromo alto brillo, lacado blanco**.

Marco lateral con **expansión de 2,5 cm**.

Perfil bajo de estanqueidad.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- ❖ Doble asa de diseño exclusivo.
- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Cierre magnético en puertas o gomas burbuja.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ❖ Tratamiento antical “**KALCLEAN**” incluido.

TIPOS DISPONIBLES

ARIÁ



JALILA



NADIA



KARIMA



NYLA



P1

P2

PF2

FP2

FPP3

KALA



SALMA



AMINA



ZAFIRA



NORA



FPP3

PF4

APF2

AP2

AFPF3

SAFA



OLAYA



ZULEMA



ORA



AFPP3

APF4

P1B

FP2B

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE ARABIA

ABATIBLES CON SISTEMA

PERFILES ABATIBLES CUADRADOS



PERFILES ABATIBLES

Perfiles de giro abatibles con **forma cuadrada**. Bisagra superior e inferior metálicas con eje de giro 180° y elevable.

BRAZO SOPORTE FIJOS

Brazo articulado con pinzas soporte ajustable a vidrio fijo, barra cuadrada y soporte a pared.

BRAZO SOPORTE CORNER

Brazo opcional corner, soporte en "L" de 30 mm de largo y anclaje a pared.

Soporta el movimiento del vidrio fijo.
Sin ocupar espacio en el interior.

PERFIL ABATIBLE



BRAZO SOPORTE




BRAZO SOPORTE CORNER



SERIE **ARABIA**



DETALLES Y MEDIDAS:



SERIE ARABIA

ARIBA | P1



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE.



JALILA | P2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES.



MANUAL MONTAJE

ARABIA

SERIE ARABIA

NADIA | PF2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.



MANUAL MONTAJE

KARIMA | FP2



PERFIL ABATIBLE 2^a HOJA.



PERFIL A PARED.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.



MANUAL MONTAJE

NYLA | FPF3



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS.

KALA | FPP3



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA.

SERIE **ARABIA**

SALMA | PF4



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS.



MANUAL MONTAJE

ARABIA

SERIE **ARABIA**

AMINA | APF2



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.



MANUAL MONTAJE

ZAFIRA | AP2



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES.

SAFA | AFPP3



NORA | AFPF3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS.

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA.

SERIE **ARABIA**

OLAYA | APF4



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS.



MANUAL MONTAJE

ZULEMA | P1B



MAMPARA FRONTEL DE BAÑERA / 1 HOJA DE PERFIL ABATIBLE.

ORA | FP2B



MAMPARA FRONTEL DE BAÑERA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Sistema bisagra abatible de **acero inoxidable**.

Perfil bajo de estanqueidad.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- ❖ Doble asa de diseño exclusivo.
- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Cierre magnético en puertas o gomas burbuja.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ❖ Tratamiento antical “**KALCLEAN**” incluido.

TIPOS DISPONIBLES

LOTÓ



TEBAS



KRATOS



KAIROS



HELIO



ERIDE



HIEDRA



SEILA



TEMIS



EURÍDICE



FEME



ÍDOLA



MINTA



AURE



**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE CARMÍN

ABATIBLES CON BISAGRA

BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE



Bisagra acero inoxidable



Accesorios en cromado



6 mm
Espesor cristal seguridad



AL
Perfiles de aluminio cromo alto brillo



Sin perfil inferior



Cierre magnético



Altura ducha
200 cm



Altura bañera
150 cm



BISAGRA ABATIBLE

Bisagras abatibles de **acero inoxidable**. Giro 180° dentro y fuera.

Bisagras doble y sencilla con placa centrada o desplazada.

BRAZO SOPORTE FIJOS

Brazo articulado con pinzas soporte ajustable a vidrio fijo, barra cuadrada y soporte a pared.

BRAZO SOPORTE CORNER

Brazo opcional corner, soporte en “L” de 30 mm de largo y anclaje a pared.

Soporta el movimiento del vidrio fijo.

Sin ocupar espacio en el interior.

BISAGRA ABATIBLE



BRAZO SOPORTE




BRAZO SOPORTE CORNER



SERIE **CARMÍN**



DETALLES Y MEDIDAS:



SERIE CARMÍN

LOTO | P1



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE.



MANUAL MONTAJE

TEBAS | P2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES.

CARMIN



MANUAL MONTAJE

SERIE **CARMÍN**

KRATOS | PF2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.



KAIROS | FP2



CARMIN



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.

HELIO | FPF3



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS.

ERIDE | FPP3



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA.

SERIE **CARMÍN**

HIEDRA | PF4



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS.

SERIE **CARMÍN**

SEILA | APF2



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.



MANUAL MONTAJE

TEMIS | AP2



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES.

FEME | AFPP3



EURÍDICE | AFPF3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJAS ABATIBLE + 2 FIJAS.

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA.

SERIE **CARMÍN**

ÍDOLA | APF4



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS.



MANUAL MONTAJE

MINTA | P1B



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTEL DE BAÑERA / 1 HOJA ABATIBLE.

AURE | FP2B



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTEL DE BAÑERA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.

CARMIN

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Sistema bisagra abatible de **acero inoxidable**.

Perfil bajo de estanqueidad.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

· Doble pomo de **diseño exclusivo**.

- ◆ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ◆ Cierre magnético en puertas o gomas burbuja.
- ◆ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ◆ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ◆ Tratamiento antical “**KALCLEAN**” incluido.

TIPOS DISPONIBLES

RODAS



KOS



SYROS



MILOS



SARIA



LIVADI



CRETA



KÉA



ANAFI



PAROS



ICARIA



THIRA



NERO



ZANTE



**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE GREECE

ABATIBLES CON BISAGRA

BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE

APERTURA EXTERIOR



BISAGRAS ABATIBLES

Bisagra abatible de **acero inoxidable**. Giro 90° fuera. Bisagra doble y sencilla con regulación en altura o extensible.

BRAZOS SOPORTE FIJOS

Brazo articulado con pinzas soporte ajustable a vidrio fijo, barra cuadrada y soporte a pared.

BRAZO SOPORTE CORNER

Brazo opcional corner, soporte en “L” de 30 mm de largo y anclaje a pared.

Soporta el movimiento del vidrio fijo.

Sin ocupar espacio en el interior.

BISAGRA ABATIBLE



BRAZO SOPORTE



BRAZO SOPORTE CORNER




SERIE GREECE











BISAGRAS Y POMO EN ACABADO ORO
SOLO DISPONIBLE EN MODELOS P1 RODAS / P2 KOS / P1B NERO



BISAGRAS Y POMO EN ACABADO BRONCE
SOLO DISPONIBLE EN MODELOS P1 RODAS / P2 KOS / P1B NERO



DETALLES Y MEDIDAS:

| | | | |
|---|--|--|---|
| Bisagra doble  | Tubo 30x10  | Perfil fijo a pared  | Perfil bajo estanqueidad (Adhesive)  |
| Bisagra simple  | Vaso  | Barra de sujeción (Montaje)  | |
| Pomo  | Pinza soporte  | | |

SERIE GREECE

RODAS | P1



BISAGRA SIMPLER ACERO INOX.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE.



MANUAL MONTAJE

KOS | P2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES.



MANUAL MONTAJE

GREECE

SERIE **GREECE**

SYROS | PF2



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.



MANUAL MONTAJE

MILOS | FP2



BISAGRA ABATIBLE DOBLE ACERO INOXIDABLE.



POMO TIRADOR.



POMO TIRADOR.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.

GREECE



MANUAL MONTAJE

SARIA | FPF3



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS.

LIVADI | FPP3



MANUAL MONTAJE

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA.

SERIE **GREECE**

CRETA | PF4



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 2 FIJAS.



MANUAL MONTAJE

GREECE

SERIE GREECE

KÉA | APF2



MANUAL MONTAJE

ANAFI | AP2



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES.

ICARIA | AFPP3



PAROS | AFPF3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 1 HOJA ABATIBLE + 2 FIJAS.

MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS ABATIBLES + 1 FIJA.

SERIE GREECE

THIRA | APF4



DOBLE POMO TIRADOR.



DOBLE POMO TIRADOR.



MANUAL MONTAJE

NERO | P1B



MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA / 1 HOJA ABATIBLE.

ZANTE | FP2B



MAMPARA FRONTAL DE BAÑERA / 1 HOJA ABATIBLE + 1 FIJA.

GREECE

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm**.

Sistema bisagra plegable de **acero inoxidable**.

Apertura plegable interior **180°**

Marco lateral en puerta con expansión de **2,5 cm**.

Cierre **magnético**.

Perfil bajo de estanqueidad.

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

· Doble pomo de **diseño exclusivo** acabado en cromo brillo

- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm**.
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm**.
- ❖ Tratamiento antical “**KALCLEAN**” incluido.

TIPOS DISPONIBLES

CAREY



P2

ASUÁN



FP3

CLOE



APF3

DANAÉ



AP4

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE VIOLETA

PLEGABLES CON BISAGRA

BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE



Bisagra acero inoxidable



Accesorios en cromado



6 mm
Espesor cristal seguridad



AL
Perfiles de aluminio cromo alto brillo



Sin perfil inferior



Cierre magnético



Altura ducha
200 cm



Altura bañera
150 cm



BISAGRAS PLEGABLES

Bisagra plegable de **acero inoxidable** giro de 180° interior fuera. Anclaje a los dos vidrios, permite colocar las gomas ala de una sola pieza , sin cortes.

PERFILES ABATIBLES

Perfiles de giro abatibles con **forma cuadrada**. Bisagra superior e inferior metálicas con eje de giro 180° y elevable.

BRAZOS SOPORTE FIJOS


Brazo articulado con pinzas soporte ajustable a vidrio fijo, barra cuadrada y soporte a pared.

BRAZO SOPORTE CORNER

Brazo opcional corner, soporte en “L” de 30 mm de largo y anclaje a pared.

Soporta el movimiento del vidrio fijo.
Sin ocupar espacio en el interior.

BRAZO SOPORTE



BISAGRA PLEGABLE



PERFIL ABATIBLE



BRAZO SOPORTE CORNER








VIOLETA

SERIE **VIOLETA**



DETALLES Y MEDIDAS:

| | | | |
|--|--|---|---|
| Bisagra 180º  | Perfil bajo estanqueidad (Adhesive)  | Minipomo  | Perfil fijo a pared  |
| Perfil "U"  | Asa doble standard  | Barra de sujeción (montaje)  | Perfil 1ª hoja  |

SERIE **VIOLETA**

CAREY | P2



BISAGRA PLEGABLE ACERO INOXIDABLE.



PERFIL ABATIBLE



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS PLEGABLES.



MANUAL MONTAJE

ASUÁN | FP3



MANUAL MONTAJE

VIOLETA

MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 HOJAS PLEGABLES + 1 FIJO.

CLOE | APF3



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 2 HOJAS PLEGABLES + 1 LATERAL FIJO.



MANUAL MONTAJE

DANAE | AP4



MAMPARA ANGULAR DUCHA / 4 HOJAS PLEGABLES



MANUAL MONTAJE

VIOLETA

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Cristal templado de seguridad de **6 mm.**

Perfiles de aluminio anodizado en **cromo alto brillo.**

Perfil "u" en fijo a pared 15 x 15 mm., **permite compensar 1 cm.**

Sistema perfil abatible **cuadrados.**

Barra tirante a pared de con terminales articulados.

Giro de hoja. (**Apertura 180°**).

Perfil bajo de estanqueidad.

TIPOS DISPONIBLES

TELLA



LIBO



ARCOIRIS



BAMBÚ



PIGMALION



FP/P

FP/B

LF/P

F2/90P

AF3/90P

ACCESORIOS CROMADOS BRILLO:

- ❖ Mampara **sin** perfil guía inferior.
- ❖ Alto estándar ducha **200 cm.**
- ❖ Alto estándar bañera **150 cm.**
- ❖ Tratamiento antical **"KALCLEAN"** incluido.

MELODY



OLGA



VETUS



CELSA



SILA



FF/P

LF/M

F2/90M

AF3/90M

FF/M

**! NOTA: INDICAR MEDIDAS POR LADO Y POSICIÓN.
INDICAR SI EL PLATO ESTÁ A RAS DE SUELO.**

SERIE AZABACHE

FIJOS

PERFILES · MOSETTOS · BISAGRAS ACERO INOXIDABLE



Accesorios
en cromado



6 mm
Espesor
crystal
seguridad

AL

Perfiles de
aluminio cromo
alto brillo



Sin perfil
inferior



Cierre
magnético



Altura
ducha
200 cm



Altura
bañera
150 cm



PERFILES



MOSETTOS



BISAGRAS ACERO INOXIDABLE




BRAZOS SOPORTE



SERIE AZABACHE



DETALLES Y MEDIDAS:



SERIE AZABACHE

TELLA | FP/P



PERFIL FIJO A PARED.



PERFIL ABATIBLE 2^a HOJA.



BARRA TIRANTE.



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 FIJA + 1 HOJA ABATIBLE.



MANUAL MONTAJE

LIBO | FP/B



PERFIL FIJO A PARED.

BISAGRA ABATIBLE DOBLE.



BARRA TIRANTE A FIJO



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 1 FIJA + 1 HOJA ABATIBLE.



MANUAL MONTAJE

SERIE **AZABACHE**

ARCOIRIS | LF/P



MAMPARA FRONTAL DUCHA / FIJO



MANUAL MONTAJE

BAMBU | F2/90P



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 FIJOS A 90°

PIGMALION | AF3/90P



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 3 FIJOS A 90°

MELODY | FF/P



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 FIJOS A 180°

SERIE AZABACHE


OLGA | LF/M



MOSSETTO PARED A FIJO.

BARRA TIRANTE A PARED

SOPORTE BARRA TIRANTE A PARED.



VETUS | F2/90M



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 FIJOS A 90°

CELSA | AF3/90M



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 3 FIJOS A 90°

SILA | FF/M



MAMPARA FRONTAL DUCHA / 2 FIJOS A 180°



ACABADOS

VIDRIOS Y PERFILES





DECORADOS **ARENADOS**
CRISTALES **COLOR Y ACABADOS**
IMPRESIÓN DIGITAL **VITRIFICADA**
LACADOS **BLACKLINE & COLOR**



DECORADOS ARENADOS

AÑADE PERSONALIDAD A TU CUARTO DE BAÑO CON LOS DECORADOS ARENADOS SOBRE EL VIDRIO DE TU MAMPARA DE DUCHA. LOS DECORADOS DEL VIDRIO MEDIANTE ARENADO SON UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA AÑADIR UN DISCRETO TOQUE DECORATIVO. LA DECORACIÓN SOBRE CRISTAL SE REMONTA PRÁCTICAMENTE A LOS MISMOS ORÍGENES DEL INCIO DE SU USO TANTO PARA LA CREACIÓN DE OBJETOS COMO EN ARQUITECTURA.

INICIALMENTE EL SISTEMA MÁS UTILIZADO ERA EL GRABADO DEL VIDRIO CON UTENSILIOS –ESPECIALMENTE PUNTAS DE COBRE O DIAMANTE– ADECUADOS PARA ELLO. ERA UN PROCESO LENTO, ARTESANAL Y, POR LO TANTO MUY COSTOSO, QUE SÓLO LOS MÁS PUDIENTES PODÍAN PERMITIRSE. A MEDIADOS DEL SIGLO XIX SE EXTIENDE POR EUROPA LA MODA DE TALLAR LOS VIDRIOS DE PUERTAS Y ESPEJOS CON COMPLEJOS DISEÑOS.

EN LAS DÉCADAS FINALES DEL XIX, EL TRABAJO SOBRE VIDRIO SE TRANSFORMA EN UN AUTÉNTICO ARTE CON EL IMPULSO DE LAS NUEVAS ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS (ARTS AND CRAFTS) CONCEBIDAS POR WILLIAM MORRIS Y QUE SE EXTENDIERON POR REINO UNIDO, ESTADOS UNIDOS –Y MÁS TARDE TODO EL MUNDO– CON GRAN RAPIDEZ. SU OBJETIVO –QUE AÚN PERDURA HOY EN DÍA– ERA EL DE CREAR ESCUELAS EN LAS QUE SE RECUPERARAN LOS OFICIOS ARTÍSTICOS Y EN LAS QUE FORMAR A ARTESANOS-ARTISTAS EN DIFERENTES DISCIPLINAS.

PERO VOLVIENDO AL GRABADO DEL VIDRIO, LA UTILIZACIÓN DE RUEDAS DE COBRE Y ÁCIDOS EMPEZARÍA A SER SUSTITUIDA A PARTIR DE 1870 POR EL GRABADO MEDIANTE ARENADO. UNA TÉCNICA MUCHO MÁS ECONÓMICA.


HOY EN DÍA LA TÉCNICA DE ARENADO SE HA SOFISTICADO MUCHO CON LA AYUDA DE LA INFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS, PERO EL CONCEPTO SIGUE SIENDO EL MISMO: SE PROTEGEN CIERTAS ZONAS DEL VIDRIO Y SE PROYECTA UN CHORRO DE ARENA A ALTA PRESIÓN PARA “DESGASTAR” LAS ZONAS NO PROTEGIDAS Y CREAR EL DISEÑO DESEADO.

EN **MAMPASYSTEM** LLEVAMOS MUCHOS AÑOS UTILIZANDO ESTÁ TÉCNICA PARA LA DECORACIÓN DE LOS VIDRIOS DE NUESTRAS MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA. Y OFRECEMOS UN AMPLIO GAMA DE DISEÑOS QUE PUEDES SELECCIONAR A CONTINUACIÓN.

DECORADOS ARENADOS



DECORADO N°02



DECORADO N°05



DECORADO N°06



DECORADO N°08



DECORADO N°17



DECORADO N°18



DECORADO N°21



DECORADO N°23

DECORADOS ARENADOS



DECORADO N°42



DECORADO N°53



DECORADO N°62



DECORADO N°70



DECORADO N°71



DECORADO N°72

COLORES




CRISTAL COLOR AZUL



CRISTAL COLOR BRONCE

CRISTALES




ACABADO MASTER CARRÉ



CRISTAL COLOR VERDE



CRISTAL COLOR GRIS



ACABADO CARGLASS

IMPRESIÓN DIGITAL VITRIFICADA

EN MAMPASYSTEM PENSAMOS QUE EL MERCADO DEL VIDRIO PINTADO REPRESENTA UNO DE LOS VALORES MÁS SEGUROS Y CRECIENTES EN ESTOS DÍAS, SIENDO UNO DE LOS SECTORES DONDE AÚN SE PUEDE AGREGAR UN VALOR EXTRA AL PRODUCTO QUE NUESTROS CLIENTES SABRÁN RECONOCER.

APLICAMOS UNA CAPA DE COLOR UNIFORME A LA SUPERFICIE DEL VIDRIO INDEPENDIENTEMENTE DEL GROSOR O LA MEDIDA, ASÍ PODEMOS CREAR ESTA NUEVA GAMA DE DECORADOS BLACK LINE, COMBINÁNDOLO CON EL COLOR ELEGIDO PARA LA ESTRUCTURA DE ALUMINIO DE LA MAMPARA Y SUS PIEZAS METÁLICAS.

DEBIDO A SUS EXCELENTESES PROPIEDADES DE ADHESIÓN, DUREZA, AGARRE Y RESISTENCIA, PUEDEN UTILIZARSE TANTO EN INTERIOR COMO EN EXTERIOR.

ESTE NUEVO PRODUCTO ESTÁ GARANTIZADO, POR EL FABRICANTE, DE PERMANECER UN MÍNIMO DE 10 AÑOS EN PERFECTO ESTADO, SIN ALTERACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA RADIACIÓN SOLAR, SIN PÉRDIDA DE COLOR, ETC. CREANDO UN TRABAJO DE GRAN BELLEZA, TAN DEMANDADO HOY EN DÍA.

ESTE PROCESO PERMITE APLICAR EL DISEÑO DE CUALQUIERA DE NUESTRAS TEMÁTICAS EN DISTINTAS ZONAS DE LA MAMPARA: PARTE MEDIA, TRES CUARTOS O VIDRIO COMPLETO.

PARTIENDO DE LA FORMA Y EL COLOR, NUESTRAS MAMPARAS PUEDEN ADAPTARSE A CUALQUIER DECORACIÓN OFRECIENDO TANTAS POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN Y TANTAS SOLUCIONES DE COLOR COMO PUEDA PENSAR.


NOSOTROS FABRICAMOS LA MAMPARA QUE DESEA EN LOS TONOS DE COLOR ESTÁNDAR, QUE USTEN ELIJA DE LA **CARTA RAL**, INCLUYENDO LOS ACCESORIOS METÁLICOS.

PONEMOS EN SUS MANOS UN MUNDO CROMÁTICO PERFECTO PARA OFRECER LA EXCLUSIVIDAD QUE USTED DESEA.

ALGUNAS OPCIONES DISPONIBLES:



AMARILLO BURDEOS ROJO AZUL VERDE





VITRIFICADOS 101



VITRIFICADOS 102



VITRIFICADOS 103



VITRIFICADOS 104




VITRIFICADOS 105



VITRIFICADOS 106



VITRIFICADOS 107



VITRIFICADOS 108

IMPRESIÓN DIGITAL VITRIFICADA



VITRIFICADOS 109



VITRIFICADOS 110



VITRIFICADOS 111



VITRIFICADOS 112



VITRIFICADOS 113



VITRIFICADOS 114



VITRIFICADOS 115



VITRIFICADOS 116



VITRIFICADOS 117



VITRIFICADOS 118



VITRIFICADOS 119



VITRIFICADOS 120



VITRIFICADOS 200

PERSONALICE CON SUS COLORES

PUEDE COMBINAR LOS COLORES QUE QUIERE SOBRE EL VIDRIO, YA SEA A UNA SOLA TINTA, DOS, TRES O CUATRICROMÍA, ASÍ COMO ELEGIR EL COLOR DE LOS PERFILES Y ACCESORIOS METÁLICOS QUE DESEE.



VITRIFICADOS 400

PERSONALICE CON SUS PROPIOS DISEÑOS
PUEDE FACILITARNOS SU PROPIA FOTOGRAFÍA, PARA LA PERSONALIZACIÓN DE SU MAMPARA. DEBE DISPOSER DE LA PROPIEDAD O EL DERECHO DE USO Y REPRODUCCIÓN DE LA IMAGEN QUE DESEA APLICAR, ASÍ COMO ENTREGARNOS LA IMAGEN DIGITAL EN ALTA CALIDAD QUE DESEA REPRODUCIR, CON UN MÍNIMO DE 300 P.P. Y UN TAMAÑO APROPIADO AL TRABAJO A REALIZAR.
NUESTROS ESPECIALISTAS ANALIZARÁN SU PROPUESTA Y COMUNICARÁN AL CLIENTE LA VIABILIDAD DE SU PROYECTO.

LACADOS PERFILES Y ACCESORIOS

BLACK LINE & COLOR

EN MAMPASYSTEM PENSAMOS QUE EL MERCADO DEL VIDRIO PINTADO REPRESENTA UNO DE LOS VALORES MÁS SEGUROS Y CRECIENTES EN ESTOS DÍAS, SIENDO UNO DE LOS SECTORES DONDE AÚN SE PUEDE AGREGAR UN VALOR EXTRA AL PRODUCTO QUE NUESTROS CLIENTES SABRÁN RECONOCER.

ESTE NUEVO PRODUCTO ESTÁ **GARANTIZADO**, POR EL **FABRICANTE**, DE PERMANECER UN MÍNIMO DE **10 AÑOS** EN PERFECTO ESTADO, SIN ALTERACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA RADIACIÓN SOLAR, PERDIDA DE COLOR, ETC. CREANDO UN TRABAJO DE GRAN BELLEZA, TAN DEMANDADO HOY EN DÍA.

LOS DISEÑOS PRESENTADOS EN ESTE CATÁLOGO CORRESPONDEN A MAMPARAS CON **PERFILES Y ACCESORIOS METÁLICOS LACADOS** EN NEGRO MATE, CON DECORADOS **BLACK LINE** SOBRE VIDRIO TRANSPARENTE O MATE. SIENDO POSIBLE EL CAMBIO DE COLOR DE SU MAMPARA POR CUALQUIER OTRO ESTANDAR DE LA CARTA RAL. SOLO TIENE QUE ELEGIR SU MODELO DE LA TARIFA GENERAL Y SUMAR EL DECORADO **BLACK LINE** O EL **COLOR LINE** SELECCIONADO, SOBRE LA MISMA.

PARTIENDO DE LA FORMA Y EL COLOR, NUESTRAS MAMPARAS PUEDEN ADAPTARSE A CUALQUIER DECORACIÓN OFRECIENDO TANTAS POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN Y TANTAS SOLUCIONES DE COLOR COMO PUEDA PENSAR.

NOSOTROS FABRICAMOS LA MAMPARA QUE DESEA EN LOS TONOS DE COLOR ESTÁNDAR, QUE USTEN ELIJA DE LA **CARTA RAL**, INCLUYENDO LOS **ACCESORIOS METÁLICOS**.

PONEMOS EN SUS MANOS UN MUNDO CROMÁTICO PERFECTO PARA OFRECER LA EXCLUSIVIDAD QUE USTED DESEA.

ALGUNAS OPCIONES DISPONIBLES:

ALGUNAS OPCIONES COLOR LINE:



LACADOS PERFILES Y ACCESORIOS

BLACK LINE & COLOR



SERIE CORAL / F4 / ARIWEN



SERIE MALAQUITA / F2 / DORA



SERIE SPACE / A3F8 / ESTRELLA



SERIE QUARTZ / F2+LF / PERLA + LATERAL



SERIE SELVA / A3 / IRATI




SERIE MALAQUITA / A4 / DION




SERIE AZABACHE / AF3/90P / PIGMALION



SERIE QUARTZ / F3 / ZIRCON



PERIFILES Y MEDICIONES



PERFILES

TUBOS DE ALUMINIO

| ACABADO CROMO | MEDIDAS |
|---------------|---------|
| | 20 X 20 |
| | 40 X 20 |
| | 60 X 20 |
| | 40 X 40 |
| | 60 X 40 |
| | 60 X 60 |

| ACABADO PLATA BRILLO | MEDIDAS |
|----------------------|---------|
| | 20 X 20 |
| | 40 X 20 |
| | 60 X 20 |
| | 40 X 40 |
| | 60 X 40 |
| | 60 X 60 |

| ACABADO BLANCO | MEDIDAS |
|----------------|---------|
| | 20 X 20 |
| | 40 X 20 |
| | 60 X 20 |
| | 40 X 40 |
| | 60 X 40 |
| | 60 X 60 |

TUBOS Y ANGULOS


ANGULOS DE ALUMINIO

| ACABADO CROMO | MEDIDAS |
|---------------|---------|
| | 20 X 20 |
| | 30 X 30 |
| | 40 X 20 |
| | 40 X 40 |

| ACABADO PLATA BRILLO | MEDIDAS |
|----------------------|---------|
| | 20 X 20 |
| | 30 X 30 |
| | 40 X 20 |
| | 40 X 40 |

| ACABADO BLANCO | MEDIDAS |
|----------------|---------|
| | 20 X 20 |
| | 30 X 30 |
| | 40 X 20 |
| | 40 X 40 |


MEDICIONES



ENTRE PAREDES


Tomaremos las medidas en tres zonas distintas:

- Parte inferior (A)
- Parte media (B)
- Parte superior (C)



EN ANGULARES


Tomaremos la medida desde la parte exterior del plato hasta la pared, como muestra la figura.



PLATOS PENTAGONALES

Tomaremos la medida por la parte exterior del plato hasta la pared, de las cinco medidas que muestra la figura.

DIAGONALES CURVA ROCA O COMPATIBLES R500



PLATO DE 75

| MEDIDA | DIAGONAL |
|-------------|----------|
| 72 X 72 | 864 |
| 72,5 X 72,5 | 871 |
| 73 X 73 | 678 |
| 73,5 X 73,5 | 885 |
| 74 X 74 | 892 |
| 74,5 X 74,5 | 899 |
| 75 X 75 | 906 |


PLATO DE 80

| MEDIDA | DIAGONAL |
|-------------|----------|
| 77 X 77 | 880 |
| 77,5 X 77,5 | 887 |
| 78 X 78 | 894 |
| 78,5 X 78,5 | 901 |
| 79 X 79 | 909 |
| 79,5 X 79,5 | 916 |
| 80 X 80 | 923 |

PLATO DE 90


| MEDIDA | DIAGONAL |
|-------------|----------|
| 87 X 87 | 1022 |
| 87,5 X 87,5 | 1029 |
| 88 X 88 | 1036 |
| 88,5 X 88,5 | 1043 |
| 89 X 89 | 1050 |
| 89,5 X 89,5 | 1057 |
| 90 X 90 | 1064 |

PLATOS A RAS DE SUELO




En los platos a ras de suelo (encastrados), si se desea que el vidrio coincida con la junta de unión del plato al suelo, hay que indicarlo en el pedido para que se fabrique a la dimensión correcta.

Plato coincide con la junta de unión plato-suelo. (indicar en pedido)



Plato NO coincide con la junta de unión plato-suelo. (por defecto si no se indica en el pedido)

DIAGONALES CURVA IDEAL ESTÁNDAR O COMPATIBLES R550



PLATO DE 75

| MEDIDA | DIAGONAL |
|-------------|----------|
| 72 X 72 | 864 |
| 72,5 X 72,5 | 871 |
| 73 X 73 | 878 |
| 73,5 X 73,5 | 885 |
| 74 X 74 | 892 |
| 74,5 X 74,5 | 899 |
| 75 X 75 | 906 |

PLATO DE 80

| MEDIDA | DIAGONAL |
|-------------|----------|
| 77 X 77 | 861 |
| 77,5 X 77,5 | 868 |
| 78 X 78 | 875 |
| 78,5 X 78,5 | 882 |
| 79 X 79 | 889 |
| 79,5 X 79,5 | 897 |
| 80 X 80 | 904 |

PLATO DE 90

| MEDIDA | DIAGONAL |
|-------------|----------|
| 87 X 87 | 1003 |
| 87,5 X 87,5 | 1010 |
| 88 X 88 | 1017 |
| 88,5 X 88,5 | 1024 |
| 89 X 89 | 1030 |
| 89,5 X 89,5 | 1038 |
| 90 X 90 | 1045 |

CONDICIONES GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SERVICIOS.

LAS DESCRIPCIONES Y FOTOGRAFÍAS CONTENIDAS EN LOS CATALOGOS DEBEN CONSIDERARSE COMO INFORMATIVAS, **MAMPASYSTEM, S.L.**, SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR PARCIAL O TOTALMENTE LOS PRODUCTOS EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.

SE CONSIDERA UN PEDIDO EN FIRME TRANSCURRIDAS 24 HORAS DE SU RECEPCIÓN, NO ACEPTÁNDOSE ANULACIONES. EN CASO CONTRARIO **MAMPASYSTEM, S.L.**, SE RESERVA EL DERECHO A FACTURAR LOS GASTOS OCASIONADOS. SEAN CUALES SEAN LOS TÉRMINOS QUE PUEDAN APARECER EN LOS DOCUMENTOS DEL COMPRADOR.

LOS PEDIDOS DEBERÁN SER REMITIDOS MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, FORMULARIO ONLINE O CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO DEL QUE QUEDA CONSTANCIA. NO NOS RESPONSABILIZADOS DE PEDIDOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE APLICACIONES DE CHAT TIPO WHATSAPP NI TELEFÓNICAMENTE.

2. PLAZOS DE ENTREGA

LOS PLAZOS DE ENTREGA SON INFORMATIVOS, Y NO SUPONDRÁN EN NINGÚN CASO MOTIVO DE ANULACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PEDIDO, NI MOTIVO DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD A NINGÚN EFECTO. EN CASO QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA INDISPENSABLE PARA EL COMPRADOR DEBERÁ ESPECIFICARLO POR ESCRITO EN EL MOMENTO DEL PEDIDO. Y TENER LA CONFORMIDAD DE **MAMPASYSTEM, S.L.**.

3. PRECIO

LOS PRODUCTOS SE FACTURARAN CON LOS PRECIOS VIGENTES EN LAS TARIFAS ESTABLECIDAS POR **MAMPASYSTEM, S.L.** QUE ESTÁ DISPONIBLE EN LOS DOCUMENTOS COMERCIALES.

LOS PRECIOS SE INDICAN EN EUROS Y NO INCLUYEN IMPUESTOS. TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE CATALOGO ASÍ COMO LISTA DE PRECIOS, SON SOLO INDICATIVOS Y PUEDE CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO SIN PREVIO AVISO.

4. CONDICIONES DE PAGO

LAS PRIMERAS VENTAS HASTA LA CONCESIÓN DE LA OPORTUNA CLASIFICACIÓN DE RIESGO, SERÁN ABONADAS AL CONTADO.

PLAZO DE PAGO. DEBERÁ SER ACEPTADO POR **MAMPASYSTEM, S.L.** A PROPUESTA DEL CLIENTE.

TODO IMPORTE NO PAGADO EN LA FECHA DEL VENCIMIENTO GENERARA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL IMPAGO UN INTERÉS DE DEMORA A UN TIPO IGUAL AL APLICADO POR EL BANCO CENTRAL EUROPEO MÁS 10 PUNTOS PORCENTUALES.

TODOS LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA **MAMPASYSTEM, S.L.** DERIVADOS DE LA GESTIÓN DE COBRO DE LA FACTURA RETRASADA CORRERÁN A CUENTA DEL COMPRADOR.

5. TRANSPORTE

LE CORRESPONDERÁ AL COMPRADOR COMPROBAR LOS ENVÍOS A SU LLEGADA Y ASEGURARSE DE QUE LAS MERCANCÍAS HAN SIDO ENTREGADAS DENTRO DE LO NORMAL Y EN BUENAS CONDICIONES, SOLO PUDIÉNDOSE GESTIONAR RECLAMACIONES HASTA 24 HORAS DESPUÉS DE LA ENTREGA.
DE OBSERVAR ALGÚN DEFECTO EN LA MERCANCÍA SUMINISTRADA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA, DEBERÁN HACERLO CONSTAR EN EL CORRESPONDIENTE ALBARÁN DE ENTREGA.

EN PEDIDOS SUPERIOR A 100€ IMPUESTOS NO INCLUIDOS, LOS PORTES SERÁN GRATUITOS, SIENDO LA MERCANCÍA ENTREGA SIEMPRE EN EL DOMICILIO DEL CLIENTE DENTRO DE LA PENÍNSULA, EN IMPORTES INFERIORES A ESTE SE EFECTUARA UN RECARGO DE 15€ IMPUESTOS NO INCLUIDOS, EN CONCEPTO DE GASTOS DE TRANSPORTES O ENVIÓ DE MERCANCÍA.

PARA PEDIDOS FUERA DE LA PENÍNSULA LAS CONDICIONES DE ENTREGA Y PORTES SERÁN PACTADOS EXPRESAMENTE.

6. GARANTÍA

LA MERCANCÍA ESTÁ GARANTIZADA SEGÚN LA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE. DICHA GARANTÍA COMPRENDE VEINTICUATRO MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ENVIÓ DEL PRODUCTO, Y SE CONSIDERARAN VALIDAS AQUELLAS RECLAMACIONES QUE SEAN REALIZADAS POR ESCRITO. LA GARANTÍA NO CUBRE DETERIOROS NO IMPUTABLES AL PRODUCTO, O DERIVADOS DE NEGLIGENCIA EN SU MANIPULACIÓN. **MAMPASYSTEM, S.L.**, ASUME LA GARANTÍA DE SUS PRODUCTOS, QUEDANDO ENTENDIDO Y EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE DICHA GARANTÍA SE LIMITARA A LA SUSTITUCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE RESULTASEN DEFECTUOSOS, CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA COMPENSACIÓN, DAÑOS O INTERÉS.

7. DEVOLUCIONES

NO SE ACEPTARA NINGUNA DEVOLUCIÓN QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE AUTORIZADA POR **MAMPASYSTEM, S.L.**, Y QUE NO VAYA ACOMPAÑADA DEL DOCUMENTO QUE ASÍ LO JUSTIFIQUE. PARA LA OBTENCIÓN DE DICHO DOCUMENTO SERÁ NECESARIO HABER COMUNICADO A NUESTRA ADMINISTRACIÓN EL MOTIVO QUE JUSTIFIQUE DICHA DEVOLUCIÓN, REALIZANDO POSTERIORMENTE UN ESTUDIO TÉCNICO PARA DETERMINAR LA CONFORMIDAD.

LOS GASTOS DE DEVOLUCIÓN SOLAMENTE CORRERÁN A CARGO DE **MAMPASYSTEM, S.L.**, EN CASO DE DEFECTO EVIDENTEMENTE RECONOCIDO , SOLO EL TRANSPORTISTA SELECCIONADO POR **MAMPASYSTEM, S.L.** DEBE REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE LOS PRODUCTOS EN CUESTIÓN. EN CASO CONTRARIO, SE RESERVA EL DERECHO A PASAR CARGO AL CLIENTE POR VALOR DE LA MERCANCÍA Y LOS GASTOS OCASIONADOS.

8. JURISPRUDENCIA

EL CLIENTE ACEPTA LAS CONDICIONES DERIVADAS DE LO CONVENIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, AMBAS PARTES CON RENUNCIA A SU FUERO PROPIO, SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCIÓN DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE SEVILLA CAPITAL.


MAMPASYSTEM, S.L. SE RESERVA EL DERECHO DE APORTAR MODIFICACIONES PARCIALES O TOTALES EN LOS DISEÑOS E INCLUSO LA RETIRADA DEL CATALOGO SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.

LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE CATALOGO NO GARANTIZAN UNA FIEL REPRESENTACIÓN DE LOS ACABADOS Y FORMAS DE LOS PRODUCTOS ORIGINALES. POR LO QUE NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES REFERENTES A LAS TONALIDADES Y APARIENCIA DEL PRODUCTO.

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL PRESENTE CATALOGO.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Las mamparas de ducha y bañera para uso doméstico fabricadas por MAMPASYSTEM, S.L. son conformes a la Norma Europea UNI EN 14428:2005 (Paneles de Ducha - Requisitos funcionales y métodos de ensayo). Declaración basada en la conformidad de productos a la UNI EN 14428:2008 + A1.



C/ MATORRAL 58 POLÍGONO PAMA
41870 AZNALCOLLAR – SEVILLA – SPAIN

Tel: +34 954 047 302

Móv: +34 691 794 055

info@mampasystem.com

www.mampasystem.com

NOTAS



MAMPASYSTEM

C/ MATORRAL, 58 · 41870 · Aznalcollar · Sevilla · España
Tel. (+34) 954 047 302
Mov. (+34) 691 794 055
Info@mampasystem.com · www.mampasystem.com

FABRICACIÓN
NACIONAL

MAMPARAS DE BAÑO Y DUCHA

CORREDERAS · ABATIBLES · PLEGABLES · FIJOS · ALUMINIO · ACERO INOXIDABLE